

For Your Office

オフィス業務をよりスムーズに。よりスマートに。

NIPPO®

Selection Catalogue

vol. 16

今までも、これからも、働く人の近くにいます。

デジタル化やネットワーク構築が進みビジネスの形態も、
オフィスの風景も、大きく変化しています。

そんな中であって、基本的な目的・機能はそのままに高性能化を図りながら
進化を続ける数々の事務機器があります。

今回ご紹介するのは、NIPPOがセレクトした最新ラインナップ。
長年にわたる実績と信頼をベースに、多彩なニーズとテクノロジーを
フィードバックした「信用と安心と快適」機器を、お届けします。



アイコン一覧

■タイムレコーダー

1年保証

お買い上げから1年間の製品トラブルを保証。※保証内容の詳細については保証書をご覧ください。
(対象機種: タイムボーイ8プラス、カルコ20ex / 50ex)

3年保証

お買い上げから3年間の製品トラブルを保証。※保証内容の詳細については保証書をご覧ください。
(対象機種: NTR-2500 / 2600)

★ 徹夜キー

日替時刻を超えた退勤も前日の退出欄に印字できます
(対象機種: 全機種)

1色印

カスレやニジミのない、読みやすい黒色印字。
(対象機種: タイムボーイ8プラス、カルコ20ex / 50ex)

2色印

遅刻や早退などを赤字で印字、一目でわかり便利。
(対象機種: NTR-2500 / 2600)

2欄印

出勤 / 退勤を印字するスタンダードタイプ
(対象機種: タイムボーイ8プラス、カルコ20ex)

4欄印

出勤・外出・再入・退勤の印字
(対象機種: タイムボーイ8プラス、カルコ20ex / 50ex)

6欄印

出勤・外出1・再入1・外出2・再入2・退勤の印字
(対象機種: NTR-2500 / 2600)

カードキー

設定変更するために専用カードキーが必要なタイプ
(対象機種: NTR-2500 / 2600、カルコ20ex / 50ex)

メロディタイム

さわやかなメロディで時刻をお知らせ
(対象機種: NTR-2600、カルコ20ex / 50ex)

毎日時数計算

正社員の残業時数またはパートの就業時数を毎日計算して印字。
(対象機種: タイムボーイ8プラス、カルコ20ex / 50ex)

トータル時数計算

締日に就業日数・就業時数等を集計印字。
(対象機種: タイムボーイ8プラス、カルコ20ex / 50ex)

締日自動判別

600Tシリーズカードをご利用の場合、カードの締日マークを自動判別するので締日設定は不要です。一台で複数の締日カードを同時使用も可能。
(対象機種: NTR-2500 / 2600)

20集計人数

最大集計人数20人までに対応
(対象機種: カルコ20ex)

50集計人数

最大集計人数50人までに対応
(対象機種: タイムボーイ8プラス、カルコ20ex / 50ex)

HELP機能

取扱説明書を紛失しても安心です。本体で時刻変更操作方法をカードに印字します。
(対象機種: タイムボーイ8プラス、カルコ20ex)

■チェックライター

8桁印

最大8桁・1千万円単位まで印字可能。
(対象機種: FX-30)

10桁印

最大10桁・10億円単位まで印字可能。
(対象機種: FX-40)

12桁印

最大12桁・1千億円単位まで印字可能。
(対象機種: FX-50)

深い刻み込印字

深い刻み込み印字で、改ざんをシャットアウト。
(対象機種: 全機種)

連続印字

手形に便利な「2連印字機能」付。
(対象機種: 全機種)

電子式

軽い操作のタッチキーで、業務効率もアップ。
(対象機種: 全機種)

INDEX

□タイムレコーダー

タイムボーイ8プラス	03
NTR-2500/NTR-2600	05
カルコ20ex	06
カルコ50ex	07

□タイムレコーダー・備品・消耗品

タイムカード、カードラック、インクリボン	08
機能仕様一覧表	09
サプライ対応表	10

□電子式チェックライター

FX-30/FX-40	11
FX-50	12

□ベルタイマー

NBT-90	13
--------	----

□電子タイムスタンプ

TS-80	14
-------	----

□多目的シートフィルム

ライティングシート	13-14
-----------	-------

□自動紙折り機

NP270A/NP270L/NP450A/NP450L/NP480	15
-----------------------------------	----

□紙幣計算機

NC-500	16
--------	----

□硬貨選別機

DC-9/DC-9P	16
------------	----

□ICカードリーダー

STR-7600RF-F	17
AQUILA	17

□徘徊通報システム

ゆとりも〜どこいくの検知器〜	18
----------------	----

□勤怠管理システム

入退弁慶	18
クロノス・テレタイム	19-20

□簡単IDプリント

	21
--	----

□LEDセンサースリム

	22
--	----

□DPASS緊急地震速報

	22
--	----

毎日の就業時間や勤務管理を 確実に記録し続ける。

独自の高性能を搭載。ロングセラーを誇るタイムレコーダーのスタンダードです。

業界初 NIPPOタイムレコーダーの三大発明

縮日
自動判別

600Tシリーズカードをご利用の場合、カードの縮日マークを自動判別するので、縮日設定は不要です。1台で、複数の縮日カードを同時使用も可能。(対応機種:NTR-2500/2600)

★
微夜キー

日替時刻を超えた退出も前日の退出欄に印字できます。(対応機種:全機種)

HELP
検索機能

取扱説明書を紛失しても安心です。本体で時刻変更操作方法をカードに印字します。(対応機種:タイムボーイ8プラス、カルコロ20ex)

低価格! 累計・日計機能付き! さらに月集計も!!

タイムボーイ8プラス

1年保証 **毎日** **トータル** **HELP** **★** **1色** **4欄** **2欄** **50**
時数計算 時数計算 機能 微夜キー 印字 印字 印字 集計人数

タイムボーイ8プラス A (スノーホワイト&ブルー) **¥33,075** [本体価格 ¥31,500] JAN4938692012055

タイムボーイ8プラス H (スノーホワイト&グレー) **¥33,075** [本体価格 ¥31,500] JAN4938692012062



■対応タイムカード:
タイムボーイNカード



■対応タイムカード:
カルコロカード



印字例

●タイムボーイNカードの印字例

4欄

後半					
No.	氏名				
年 月 分					
	日	入	退	入	退
	日	IN	OUT		
16木	8:46	11:25	15:21	19:15	
17木	9:02	12:02	12:54	21:35	
18金	12:51	22:12			
21月	10:32	13:01	14:28	2:16	
22火	8:36			19:27	
23水	8:48	14:15	15:02	1:53	
24木	8:16	16:13			
25金	8:36	13:15	15:33	5:19	
28月	8:28	17:47	19:16	0:00	
29火	13:25	19:25	19:46	22:02	
年 月 日					

2欄

前半				
No	氏名			
年 月分				
	日	入 日	退 IN	入 退 OUT
	21土	8:56	17:00	
	23月	9:00	17:11	
	24火	9:04	0:32	
	25水	8:50	17:07	
	26木	8:41	17:05	
	27金	7:25	20:41	
	30月	8:37	18:26	
	31火	8:46	17:35	
	1水	7:58	13:51	
	2木	8:03	19:02	
	4土	7:13	20:47	

入1・退1・入2・退2の4欄印字、または入1・退1の2欄印字の選択が可能。※毎日計算はしません。

●カルコロカードの印字例
(正社員)

累計

後半

No.

氏名

所属

年

月

日

入

退

入

退

時数

時数

5火

7:45

17:11

6水

7:35

18:03

0:30

7木

20:03

2:00

8金

7:46

17:18

9土

7:50

5:07

14:30

11月

7:56

12火

7:48

18:11

15:00

13水

8:05

17:25

14木

7:24

17:45

15金

9:14

17:09

16土

7:42

16:32

18月

7:37

2:56

24:30

20水

7:21

19:00

26:00

集計年月日 #2012/06/20

就業

13

日

1

H

遅刻/早退

3

回

2

H

残業

7

回

3

26:00

H

日計

後半

No.

氏名

所属

年

月

日

入

退

入

退

時数

時数

5火

7:45

17:11

6水

7:35

18:03

0:30

7木

20:03

2:00

8金

7:46

17:18

9土

7:50

5:07

11:30

11月

7:56

12火

7:48

18:11

0:30

13水

8:05

17:25

14木

7:24

17:45

0:15

15金

9:14

17:09

16土

7:42

16:32

18月

7:37

2:56

9:15

20水

7:21

19:00

1:30

集計年月日 #2012/06/21

就業

13

日

1

H

遅刻/早退

3

回

2

H

残業

7

回

3

26:00

H

入1・退1の2欄印字+残業時数を毎日印字。月の就業日数、遅刻/早退回数、残業回数、残業時数を印字。

●カルコロカードの印字例
(フリーパート)

累計

後半

No.	氏名					
所属		年	月	日		
日	入	退	入	退	時数	時数
		日	IN	OUT		
		5火	10:32	17:50	7:00	
		6水	9:25	19:20	10:45	
		7木	11:23	14:15	19:30	
		8金	21:30	8:00	30:30	
		9土	14:58	17:14	32:00	
		11月	9:45	15:30	37:45	
		12火	10:18	18:36	45:45	
		13水	18:55	2:50	53:30	
		14木	11:10	15:31	57:45	
		15金	20:45	5:20	66:15	
		18月	7:15	15:20	74:15	
		19火	11:02	19:54	82:45	
		20水	7:50	16:14	90:45	

集計年月日 #2012/06/20

就業	13	日	1	90:45	H
遅刻/早退		回	2		H
残業		回	3		H

1. ☐

2. ☐

日計

後半

No.	氏名					
所属		年	月	日		
日	入	退	入	退	時数	時数
		日	IN	OUT		
		5火	10:32	17:50	7:00	
		6水	9:25	19:20	9:45	
		7木	11:23	14:15	2:45	
		8金	21:30	8:00	10:30	
		9土	14:58	17:14	2:00	
		11月	9:45	15:30	5:45	
		12火	10:18	18:36	8:00	
		13水	18:55	2:50	7:45	
		14木	11:10	15:31	4:15	
		15金	20:45	5:20	8:20	
		18月	7:15	15:20	8:00	
		19火	11:02	19:54	8:30	
		20水	7:50	16:14	8:00	

集計年月日 #2012/06/20

就業	13	日	1	90:45	H
遅刻/早退		回	2		H
残業		回	3		H

1. ☐

2. ☐

入1・退1の2欄印字+就業時数を毎日印字。月の就業日数、就業時数を印字。

主な特徴

- カルコロカード使用時、正社員使用かフリーパート使用どちらか1つ選択になります。
計算人数は最大50人まで可能。
印字パターンは3種類。
① 入1・退1の2欄印字+累計時数印字
② 入1・退1の2欄印字+日計時数印字
③ 入1・退1の2欄印字
から1つを任意に選択可能。※初期設定は①です。
- タイムボーインカード使用時、4欄または2欄の打刻のみ。
- 徹夜キー搭載 ●トラッキング防止コード
- 時間表示は12時間または24時間設定可能。(タイムカードの印字は24時間印字)
- 壁掛けもラクラク ●ユニバーサルデザイン ●HELP機能付き
- コメント印字(チ:遅刻 ソ:早退 ザ:残業 テ:▲:徹夜 *:出勤打ち忘れ #:退勤打ち忘れ)



カードラック装着時



利用時



徹夜キー搭載。24時間勤務も対応。

複数の「締日」を自動判別

NTR-2500/NTR-2600

3年保証 **締日自動判別** **★ 徹夜キー** **🔑 カードキー** **🎵 メロディチャイム** **2色印字** **6欄印字**

(NTR-2600)

NTR-2500	¥51,975 [本体価格 ¥49,500]	JAN4938692021392
NTR-2600 (メロディチャイム付き)	¥69,825 [本体価格 ¥66,500]	JAN4938692021408



■専用タイムカード:
600Tシリーズカード

600T (フリー)	610T (10日締)	615T (15日締)	620T (20日締)	625T (25日締)	631T (月末締)
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------



印字例

●600Tシリーズカードの印字例

前半					
No.	氏名				
所属	課				
タイムカード					
年 月 分					
日付	出勤	時間内	外出	再入	残業
16	出 8:58		退 17:11		
17	出 8:55	12:05	13:08	17:24	18:02
18	出 8:57	12:05	13:07	18:01	
19					
20					
21	出 9:06	12:15	13:28	17:56	19:17
22	出 7:53	13:01	15:10	21:55	0:03
23					
24	出 8:20		退 17:46		
25	出 8:55	11:49	13:02	18:08	
26	出 8:48	12:04	14:14	17:15	18:48
27					
28					
29	出 8:24	11:36	13:34	17:20	18:14
30	出 12:33	14:48	17:01	18:25	23:10
31					

6欄印字使用の場合(日付設定)
出勤・外出1・再入1・外出2・再入2・退出の
6欄印字

前半					
No.	氏名				
所属	課				
タイムカード					
年 月 分					
日付	出勤	時間内	外出	再入	残業
1	出 8:59		退 17:11		
2	出 8:55		退 16:55		
3	出 8:57	12:05	13:08	17:24	
4					
5	出 9:08		退 17:02		
6	出 8:50		退 18:40	1:00	
7	出 8:41		退 17:10		
8	出 8:54		退 2:17	8:50	
9	出 12:33		退 17:14		
10	出 8:53	12:10	13:54	17:19	
11					
12					
13	出 8:51		退 17:03		
14	出 8:54		退 17:11		
15	出 8:49		退 17:08		

残業時間設定ありの場合(曜日設定)
出勤・外出・再入・退出の4欄印字+残業
時数

主な特徴

- 業界初の締日自動判別。複数の締日にも対応。
- 遅刻・早退など赤字で印字可能。
- 曜日もしくは日付の印字選択可能。●徹夜キー搭載
- トラッキング防止コード ●壁掛け使用も可能
- ユニバーサルデザイン ●不正防止の「カードキー」付き
- メロディチャイム(NTR-2600のみ、1日16回まで、
曲:メヌエット、ジュ・トゥ・ヴー、外部時報)



分かりやすいボタン設定方式。



徹夜キー搭載。24時間勤務も対応

就業時数を20名まで計算・集計

カルコロ20ex

1年保証 毎日 時数計算 トータル 時数計算 HELP 機能 徹夜キー 1色 1印字 2欄 2印字 20 集計人数

カルコロ20ex

¥42,000
[本体価格 ¥40,000]

JAN4938692022221

カルコロカード
50枚付き



■専用タイムカード:
カルコロカード



■対応タイムカード:
タイムボーインカード

印字例

●カルコロカードの印字例

正社員

後半	
氏名	氏名
5日	7:45 17:11
6日	7:35 18:00 0:30
7日	17:03
10日	7:46 17:18
11日	7:50 5:07 11:30
12日	7:56
13日	7:45 18:15 0:30
14日	7:23 17:25
15日	8:09 17:54
17日	6:58 16:42
18日	7:37 20:16 2:30
19日	7:21 17:03
20日	7:03 19:00 1:30
集計年月日	2020-08-21
就業	13日 1 H
遅刻/早退	2日 2 H
残業	5日 3 16:30 H
休日出勤	日 H
深夜残業	日 H
私用外出	日 H
欠勤	日 休暇 日

出勤・退勤の2欄印字+残業時数。
月の就業日数、遅刻/早退回数、残業回数、
残業時数を印字。

フリーパート

後半	
氏名	氏名
16日	9:48 16:05 5:00
17日	11:26 18:12 6:30
18日	9:33 15:47 6:00
19日	22:00 7:00 3:00
22日	10:05 16:08 5:45
23日	10:51 16:59 5:45
24日	8:19 16:41 8:00
25日	19:57 2:47 6:45
26日	12:09 16:52 4:30
29日	21:41 4:04 6:15
30日	8:15 20:13 11:45
集計年月日	2020-07-01
就業	11日 1 7:30 H
遅刻/早退	2日 2 H
残業	2日 3 4:45 H
休日出勤	日 H
深夜残業	日 H
私用外出	日 H
欠勤	日 休暇 日

出勤・退勤の2欄印字+就業時数。
月の就業日数、就業時数、残業回数、残業時
数を印字。

●タイムボーインカードの印字例

前半

氏名	氏名
21日	8:56 17:00
23日	9:00 17:11
24日	9:04 0:32
25日	8:50 17:07
26日	8:41 17:05
27日	7:25 20:41
30日	8:37 18:26
31日	8:46 17:35
1日	7:58 13:51
2日	8:03 19:02
4日	7:13 20:47

出勤・退勤の2欄印字。
※毎日計算はしません。

主な特徴

- カルコロカード使用時、正社員使用かフリーパート使用どちらか1つ選択になります。
計算人数は最大20人まで可能。
- タイムボーインカード使用時、打刻のみ。
- 徹夜キー搭載 ●トラッキング防止コード
- 壁掛けもラクラク ●ユニバーサルデザイン
- HELP機能付き ●カルコロカード50枚付き
- コメント印字(チ:遅刻 ソ:早退 ザ:残業 テ:徹夜
*:出勤打ち忘れ #:退勤打ち忘れ)



徹夜キー搭載。24時間勤務も対応。



壁掛け使用時

多彩な就業時間を50名まで計算・集計

カルコロ50ex

1年保証 毎日時数計算 トータル時数計算 徹夜キー カードキー メロディチャイム 1色1印 4欄印字 50集計人数

カルコロ50ex

¥63,000
[本体価格 60,000]

JAN4938692021842

カルコロカード
100枚付き



専用タイムカード：
カルコロカード



対応タイムカード：
6000シリーズ用カード



印字例

●カルコロカードの印字例

後半											
日	人	入	出	入	出	入	出	入	出	入	出
17日	7:54	17:02			8:00						
18日	7:35	17:09			9:30						
19日		17:18									
20日	7:46	17:07			8:00						
21日	7:44										
22日	7:45	17:01			8:00						
23日	9:56	15:31			4:30						
24日	8:39	17:10			7:15						
25日	7:47	15:01			6:00						
26日	7:53	14:10	15:47	17:16	6:15						
27日	7:37	2:05			16:30						
28日	6:55	17:00			9:00						
29日	7:58	5:02			19:30						
31日	6:00	17:16			8:00						
集計年月日 08.01-08.31 8:01											
就業	13日				8:50						
遅刻/早退	3回				4:22						
残業	4回				10:30						
休日出勤	1回				10:30						
深夜残業					4:30						
私用外出											
欠勤											

出勤・外出・再入・退社の4欄印字＋就業時数。
月の就業日数/時数、遅刻・早退の回数/時数、残業回数/時数、早出残業時間数、深夜残業時数、全就業時数、休日出勤日数/時数を印字。

フリーパート

ゾーンパート(時間帯)

●6000シリーズ用カードの印字例

日	人	入	出	入	出	入	出	入	出	入	出
11日	7:42				17:16						
12日	7:46				15:55						
13日	8:03	15:56	15:02	22:51	5:00						
14日	7:41				17:55						
15日	7:59				5:58	12:00					
16日	7:50	12:03	13:58	17:29							
17日	7:47				17:14						
18日	7:53				19:04	1:30					
19日	7:55				17:00						
20日	7:45	11:04	14:58	17:02							
21日	7:41				17:18						
22日	7:52				18:59	1:00					
23日	7:45	11:49	15:08	17:48							
24日	7:57				17:12						

出勤・外出・再入・退社の4欄印字＋就業時数印字(就業設定必須)
※月トータルは集計しません。

主な特徴

- カルコロカード使用時、正社員使用、フリーパート使用、ゾーンパート使用のうち最大2区分選択出来ます。
計算人数は最大50人まで可能。
- 徹夜キー搭載
- トラッキング防止コード
- 壁掛け使用も可能
- ユニバーサルデザイン
- 不正防止の「カードキー」付き
- メロディチャイム付き(1日16回まで、曲：メヌエット、ジュ・トゥ・ヴー、外部時報)
- カルコロカード100枚付き
- コメント印字(ハ：早出 チ：遅刻 シ：私用外出 ソ：早退 ザ：残業 テ：徹夜 ヤ：深夜 キ：休日 *：出勤打ち忘れ #：退勤打ち忘れ)



徹夜キー搭載。24時間勤務も対応。

品質と機能を重視したサプライ品

タイムカード (100枚/箱)




タイムボーイNカード ¥1,890 <small>[本体価格 ¥1,800]</small> JAN4938692022245 [対応機種] タイムボーイ8/8プラス カルコ20ex	6000シリーズ ¥1,890 <small>[本体価格 ¥1,800]</small> JAN4938692020951 [対応機種] NTR-6850 カルコ50ex	カルコカード ¥1,890 <small>[本体価格 ¥1,800]</small> JAN4938692022092 [対応機種] タイムボーイ8/8プラス NTR-6850、 カルコ20ex/50ex
600T (フリー) ¥1,890 <small>[本体価格 ¥1,800]</small> JAN4938692021767 [対応機種] NTR-2500/2600	610T (10日締) ¥1,890 <small>[本体価格 ¥1,800]</small> JAN4938692021774 [対応機種] NTR-2500/2600	615T (15日締) ¥1,890 <small>[本体価格 ¥1,800]</small> JAN4938692021781 [対応機種] NTR-2500/2600
620T (20日締) ¥1,890 <small>[本体価格 ¥1,800]</small> JAN4938692021798 [対応機種] NTR-2500/2600	625T (25日締) ¥1,890 <small>[本体価格 ¥1,800]</small> JAN4938692021804 [対応機種] NTR-2500/2600	631T (月末締) ¥1,890 <small>[本体価格 ¥1,800]</small> JAN4938692021811 [対応機種] NTR-2500/2600

カードラック

タイムカード専用

IDカード専用



CR-5 (5人用) ¥2,940 <small>[本体価格 ¥2,800]</small> JAN4938692020739 ■W105×D35×H270mm 0.28kg <small>[本体取付タイプ]</small> タイムボーイ8/8プラス カルコ20ex	CR-10N (10人用) ¥3,150 <small>[本体価格 ¥3,000]</small> JAN4938692021002 ■W105×D40×H450mm 0.50kg
CR-15N (15人用) ¥4,200 <small>[本体価格 ¥4,000]</small> JAN4938692021019 ■W105×D40×H575mm 0.60kg	CR-20N (20人用) ¥4,725 <small>[本体価格 ¥4,500]</small> JAN4938692021026 ■W105×D40×H700mm 0.77kg
CR-50N (50人用) ¥7,875 <small>[本体価格 ¥7,500]</small> JAN4938692021033 ■W210×D40×H825mm 1.78kg	ID-20 (20人用) ¥7,350 <small>[本体価格 ¥7,000]</small> JAN4938692031346 ■W112×D24×H726mm 0.95kg

インクリボン



インクリボン (リボンカセット)

	品名	JANコード	税込価格(円)	本体価格(円)	対応機種	リボン色
①	M-1	4938692053744	2,625	2,500	タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス カルコ(初期型)/カルコ15/15ex/20ex/USB	1色
②	P-1	4938692053522	2,625	2,500	NTR-6700/6710/6800/6810/6850 カルコ30/35/35ex/50/50ex	1色
③	K-1	4938692053508	2,625	2,500	NTR-2100	1色
④	K-2	4938692053515	3,675	3,500	NTR-2200/2300	2色
⑤	R-2	4938692057209	3,675	3,500	NTR-2500/2600	2色
⑥	C-1	4938692053607	2,625	2,500	NTR-20 S	1色
⑦	H-1	4938692053720	2,625	2,500	NTR-1000/1100	1色

タイムレコーダー機能表

機 種 仕 様		計算タイプ	スタンダードタイプ		集計タイプ	
		タイムボーイ 8プラス (A/H)	NTR- 2500	NTR- 2600	カルコロ 20ex	カルコロ 50ex
時計表示	アナログ		●	●		
	デジタル	●			●	●
HELP機能		●			●	
カードキー			●	●		●
カード表裏判別		●	●	●	●	●
カード締日自動判別			●	●		
徹夜キー		●	●	●	●	●
トラッキング防止コード		●	●	●	●	●
メロディチャイム※1				●		●
ユニバーサルデザイン※2		●	●	●		●
自動欄移動		●	●	●	●	●
計算機能	残業時数(日毎)	●※3	●	●	●※3	●
	就業時数(日毎)	●※3			●※3	●
	月時数	●			●	●
印字欄		4/2※4	6	6	2	4
シフト数		1			1	2
計算人数(人)		50			20	50
推奨人数(人)		1～20	1～30			
印字方式		ドットインバクト方式				
使用カード		タイムボーイN／カルコロ	600Tシリーズ		カルコロ／タイムボーイN	カルコロ／6000シリーズ
時計機能(水晶発振式)※5		月差±15秒以内				月差±5秒
電源		AC 100V・±10% 50/60Hz				
消費電力		通常2.4W 最大17W	通常3W 最大18W		通常2W 最大20W	通常4W 最大23W
環境条件		温度 -5℃～40℃・湿度20%～80%RH(結露しないこと)				
カレンダー		万年カレンダー内蔵				
メモリー保持		工場出荷時から停電累計3年間※6				
サイズW×D×H(mm)		130×130×220	196×133×225	196×133×225	130×126×220	188×134×205
質量(kg)		1.5	2.0	2.1	1.5	2.1
保証期間		1年間	3年間		1年間	
製品	税込価格(円)	33,075	51,975	69,825	42,000	63,000
	本体価格(円)	31,500	49,500	66,500	40,000	60,000
JANコード		A 4938692012055 H 4938692012062	4938692021392	4938692021408	4938692022221	4938692021842
インクリボン	品番	M-1	R-2	R-2	M-1	P-1
	印字色	1色	2色	2色	1色	1色
	税込価格(円)	2,625	3,675	3,675	2,625	2,625
	本体価格(円)	2,500	3,500	3,500	2,500	2,500

※1 1日16回まで設定可能です。 ※2 「出勤」・「退勤」ボタン下に点字マークがついています。 ※3 カルコロカード使用時で正社員使用又はフリーパート使用の選択によります。
 ※4 タイムボーイカードN使用時は、4欄印字または2欄印字。カルコロカード使用時は、2欄印字になります。
 ※5 常温(25℃)通電時の値です。 ※6 常温(25℃)でのメモリー保持期間です。

サブライ対応表

	機 種	インクリボン	タイムカード	備 考
タイムボーイシリーズ	タイムボーイ 3	M-1	タイムボーイNカード	
	タイムボーイ ex4	M-1	タイムボーイNカード	
	タイムボーイV(5)	M-1	タイムボーイNカード	
	タイムボーイ 6	M-1	タイムボーイNカード	打刻のみ
			カルコロカード	計算用
	タイムボーイ 7	M-1	タイムボーイNカード	打刻のみ
			カルコロカード	計算用
	タイムボーイ 8	M-1	タイムボーイNカード	打刻のみ
			カルコロカード	計算用
カルコロシリーズ	カルコロ	M-1	タイムボーイNカード	打刻のみ
			カルコロカード	計算用
	カルコロ 15	M-1	タイムボーイNカード	打刻のみ
			カルコロカード	計算用
	カルコロ 15ex	M-1	タイムボーイNカード	打刻のみ
			カルコロカード	計算用
	カルコロ 20ex	M-1	タイムボーイNカード	打刻のみ
			カルコロカード	計算用
	カルコロ 30	P-1	6000 シリーズ専用カード	打刻のみ
			カルコロカード	計算用
	カルコロ 35	P-1	6000 シリーズ専用カード	打刻のみ
			カルコロカード	計算用
NTRシリーズ	カルコロ 35ex	P-1	6000 シリーズ専用カード	打刻のみ
			カルコロカード	計算用
	カルコロ 50	P-1	6000 シリーズ専用カード	打刻のみ
			カルコロカード	計算用
	カルコロ 50ex	P-1	6000 シリーズ専用カード	打刻のみ
			カルコロカード	計算用
	NTR-20s	C-1	600 T シリーズカード	
	NTR-1000	H-1	600 T シリーズカード	
	NTR-1100	H-1	600 T シリーズカード	
	NTR-2100	K-1	600 T シリーズカード	
	NTR-2200	K-2	600 T シリーズカード	
	NTR-2300	K-2	600 T シリーズカード	
	NTR-2500	R-2	600 T シリーズカード	
	NTR-2600	R-2	600 T シリーズカード	
	NTR-6700	P-1	6000 シリーズ専用カード	
			6000 シリーズ専用カード	
	NTR-6800	P-1	6000 シリーズ専用カード	正社員用
			カルコロカード	フリーパート用
	NTR-6810	P-1	6000 シリーズ専用カード	正社員用
			カルコロカード	フリーパート用
	NTR-6850	P-1	6000 シリーズ専用カード	正社員用
			カルコロカード	フリーパート用

タイムレコーダー

デエックライター

オフィス機器

システム / その他

チェックライター

CHECK WRITER

刻み続けて、全国 400 万台の実績。 企業の信頼がここに。

高精度な刻み込み印字。軽いタッチキーで、スピーディーに業務をサポートします。

ニッポーだからできる 深い刻み込み印字で改ざん防止

電子式チェックライター

FX-30/FX-40

深い
刻み込み印字

電子式

連続
印字

8桁
印字


10桁
印字

(FX-30) (FX-40)

FX-30	¥23,625 [本体価格 ¥22,500]	JAN4938692010723
-------	---------------------------	------------------

FX-40	¥26,040 [本体価格 ¥24,800]	JAN4938692010730
-------	---------------------------	------------------

ニッポーだからできる深い刻み込み印字に注目!



■印字用紙裏面(拡大)

¥1,234,567,890*

■印字例(FX-40)(実寸)



FX-30

FX-40

主な特徴

- シンプルで見やすい液晶表示。
- 入力しやすい文字配列。
- 小型・軽量・コンパクトサイズ。
- 深い刻み込み印字で改ざんを防止します。
- 数字を入力するだけ「¥」「,」「*」マークは自動印字。
- 誤入力(1文字分)の修正に便利な「→」バックスペースキーを設置。
- 印字奥行きは最大80mm。
- 手形に便利な「2連続印字機能」搭載。
手形の「控え欄」→「本紙」への印字も自動的。
- FX-30は、手動紙押さえ式、FX-40は自動紙押さえ式。
- FX-30は、8桁(1,000万円単位)、
FX-40は、10桁(10億円単位)まで印字可能。



FX-30利用時



FXシリーズ専用リボン

信頼のおける深い刻み込み印字で 1,000億円単位まで対応

電子式チェックライター
FX-50

深い 刻み込み印字
電子式 印字
連続 印字
12桁 印字

¥123,456,789,000

■印字例(FX-50) (実寸)


FX-50

¥41,790
[本体価格 ¥39,800]

JAN4938692010747

主な特徴

- シンプルで見やすい液晶表示。
- 入力しやすい文字配列。
- 深い刻み込み印字で改ざんを防止します。
- 数字を入力するだけ「¥」「,」「※」マークは自動印字。
- 誤入力(1文字分)の修正に便利な「→」バックスペースキーを設置。
- 印字奥行は最大80mm。
- 手形に便利な「2連続印字機能」搭載。
手形の「控え欄」→「本紙」への印字も自動的。
- 四則演算による累計データの印字が可能。
- 発行金額、発行枚数がメモリーできる累計機能付。
- 証券破棄のための「抹消印字」付。抹消キーを使えば、金額、枚数が自動的に累計から引かれます。
- 自動紙押さえ式。
- 12桁(1,000億円単位)まで印字可能。



FXシリーズ専用パット



チェックライター機能表

仕様		機種	電子式		
			FX-30	FX-40	FX-50
計算機能				●	
奥行ストッパー		●	●	●	
リピート印字		●	●	●	
抹消印字				●	
印字桁数		8	10	12	
印字可能範囲 (mm) ※1		25～80			
印字スピード※2		6秒	7秒	7.5秒	
紙押さえ		手動	自動		
電源		A C 100V・±10% 50/60Hz			
環境条件		温度 -5℃～40℃・湿度20%～80%RH（結露しないこと）			
消費電力		最大22W	最大28W		
サイズW×D×H (mm)		109×233×97		177×233×97	
質量 (kg)		1.6	1.7	1.9	
製品	税込価格 (円)	23,625	26,040	41,790	
	本体価格 (円)	22,500	24,800	39,800	
JANコード		4938692010723	4938692010730	4938692010747	
インク	品名	FXシリーズ専用インクパット			
	税込価格 (円)	1,260			
	本体価格 (円)	1,200			

※1 用紙上端から印字中心位置までの範囲を示します。 ※2 最大桁数印字時。

〈消耗品〉



FXシリーズ専用パット



EX-800シリーズ専用パット



ロータリ専用パット



ロータリ専用インク



レバー式・電動式専用インク

FXシリーズ専用パット ¥1,260
FX-30・40・50用 [本体価格 ¥1,200]

JAN4938692063903

ロータリ専用パット ¥1,260
BS・BL・KS・HL用 [本体価格 ¥1,200]

JAN4938692055403

レバー式・電動式専用インク ¥1,260
LD・EL-7用 30g [本体価格 ¥1,200]

JAN4938692031063

EX-800シリーズ ¥3,990
専用パット(2個1箱) [本体価格 ¥3,800]

JAN4938692053829

ロータリ専用インク ¥368
BS・BL・KS・HL用100cc [本体価格 ¥350]

JAN4938692031094

※ ニッポウチェックライターには、必ずニッポウチェックライター専用インク/パットをご使用ください。他のインクを混ぜますと印字不良などの原因となります。

※ FXシリーズ専用パット、EX-800シリーズ専用パットにはインクが染み込んでいます。

快適オフィスをしっかりとサポート。

操作は簡単、120通り設定できる、 放送、録音可能なメロディチャイム

ベルタイマー NBT-90

NTB-90

¥72,975
[本体価格 ¥69,500]

JAN4938692039403

設定器



主な特徴

- 見やすく大きなアナログ時計。●120通り設定できるメロディチャイム。
- 簡単操作。「設定器」を取り外して、手元で入力・変更。●壁掛けもラクラク。●吹鳴時間や曲は自由に設定。
- 年間休日あらかじめ設定できます(チャイム停止等)。●2つの独立制御回路が外部接続をコントロールします。
- ウエストミンスター、家路、アマリリス、ピンポンの4曲を標準内蔵。
- マイクを接続すれば、音声での簡易放送も可能。
- 好きなメロディ(社歌、校歌など)や、アナウンスなどを4曲(合計14分)まで録音することができます。

※著作権について／録音した曲は著作権法に触れる場合があります。著作者に無断で使用はできません。ご注意ください。

主な仕様

- 電源: AC100V・200V、50/60Hz ●消費電力: 約10W (チャイム出力時最大20W)
- 内蔵スピーカ定格出力最大3W (音圧90db/1m) ●時間精度: 水晶発振式 ±5秒/月(25℃)
- 回路数: 2回路独立 ●外形寸法: W280×D60×H410mm ●重量: 3.5kg



見やすい
アナログ時計

120通り
メロディ
チャイム

簡易放送
が出来る

メロディ
録音可能

ホワイトボードのような 静電気で貼付き、書き消し自由なシート

多目的シートフィルム

ライティングシート

ライティングシート

¥3,990
[本体価格 ¥3,800]

JAN4560225670236

主な特徴

- 静電気で貼付き、ホワイトボード用マーカーで書き消しOK。裏写りもなし。
- ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁・木板などへの貼りつけも簡単。
- 環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使用。リサイクルまたは燃えるゴミとして処理が可能。
- 繰り返し張り替えがしができるので、移動しての使用も容易。

主な仕様

- ガラス、壁、木板などの平面に静電気で貼りつく
- サイズは60cm×80cm
- 1本で25枚シート入り

主な用途

- プレゼンテーション
- 研修、セミナー、ゼミ、会議
- スケジュール表、連絡表
- お絵かき、勉強
- 手書きカレンダー、POP、メモツールなど



高性能で使いやすく、 多様なニーズに対応

電子タイムスタンプ TS-80

TS-80

¥61,950
[本体価格 ¥59,000]

JAN4938692026533

Q-1

¥3,675
[本体価格 ¥3,500]

JAN4938692068335




主な特徴

- 年月日・曜日・時刻はセット済み。
- カタカナやアルファベットを使って、オリジナルのコメントを最大3行まで印字できます。
- オリジナルのコメントと年・月・日・曜日・時・分・秒・ナンバリングを組み合わせることもできます。
- 最大8桁までのナンバリング機能。
- 用紙を差し込むだけの自動印字とボタンを使う手動印字も選択可能。
- ドットインパクト式を搭載しているので複写紙にも対応。複写伝票などに便利です。
- 万年カレンダー内蔵。月末や閏年などの調整は不要。
- 窓の内側で印字位置を確認する印字窓搭載。

主な仕様

- 電源：AC100V 50/60Hz ●印字：ドットインパクト方式
- カセットリボン：1色（黒） ●最大用紙厚：3mm以下
- 印字範囲：図を参照 ●消費電力：約9W
- 時間精度：水晶発振式 月差±15秒以内（常温）
- 外形寸法：W156×D177×H181mm ●重量：1.8kg



印字例 (実寸)

任意コメント例	
任意コメント[カタカナ]	テクノ・セブツン
任意コメント[アルファベット]	NIPPO
年・月・日・曜日・時・分	2012 8 14 火 AM8:25
印字パターン例	
時・分	AM8:25
日・時・分	14 AM8:25
曜日・日・時・分	火 14 AM8:25
月・日・時・分	8-14 AM8:25
年・月・日・時・分	2012-8-14 AM8:25
ナンバリング	123456
ナンバリング・月・日・時・分	012345 8-14 AM8:25
年・月・日・ナンバリング	2012-8-14 123456
年・月・日・コメント	2012-8-14 OUT
コメント・年・月・日	RCVD 2012-8-14

使い方



シートを引き出します。



80cm毎に有るミシン目でカットします。



静電気ので貼り付きます。模造紙と違い、テープの必要がありません。



ホワイトボード用マーカーで書き、裏写りしません。軽い紙なら表面にも貼り付きます。

**DM・チラシから案内状、図面まで、
豊富な自動折り機のバリエーション。**



NP270A

NP270
標準排紙型

¥186,900
[本体価格 ¥178,000]

JAN4938692037881

用紙サイズ：最大A3(観音折り不可)～
 最小B7(二つ折り、観音折りのみ)
 紙 質：上質紙・B版紙・再生紙・
 カラー印刷紙(52.3～157g/m²)・
 特定コート紙(72.3～157g/m²)※1
 用紙積載量：500枚(上質紙64g/m²の場合)
 折り速度：100枚/分
 (B4判二つ折り時、50Hz)
 電 源：AC100V 50/60Hz 80W
 本体寸法(使用時)：H185×D537×H488mm
 重 量：約30kg
 折り位置設定：LED表示に合わせて手動設定

主な仕様

- テスト折り機能
- クロス折りアーム標準装備
- 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能付き
- 4桁加算デジタルカウンター表示
- 第2トレイ横スライド方式採用
- 給紙スリップ自動検知
- 紙詰まり自動停止機能

B7~
A3対応



NP270L

NP270
整列排紙型※2

¥239,400
[本体価格 ¥228,000]

JAN4938692037898

用紙サイズ	最大A3(観音折り不可)～ 最小B7(二つ折り・観音折りのみ)
紙 質	上質紙、B7版紙、再生紙 カラー印刷紙(52.3×157g/m) 特定コート紙(72.3×157g/m) ^{※1}
用紙積載量	500枚(上質紙64g/mの場合)
折り速度	100枚/分 (B4判二つ折り時、50Hz)
電 源	AC100V 50/60Hz 80W
本体寸法(使用時)	W950×D537×H480mm
質 量	約35kg
折り位置設定	1FD表示に合わせて手動設定

主な仕様

- テスト折り機能
- クロス折りアーム標準装備
- 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能付き
- 4桁加算デジタルカウンター表示
- 第2トレイ横スライド方式採用
- 給紙スリップ自動検知
- 紙詰まり自動停止機能

B7~
A3対応



NP450A

NP450A
標準排紙型

¥399,000
[本体価格 ¥380,000]

JAN4938692037904

用紙サイズ：最大A3(観音折り不可)～
最小B7(二つ折り・観音折りのみ)
紙 質：上質紙・孔版紙・ザラ紙・
再生紙(52.3～157g/m)
特定コート紙(72.3～157g/m)※1
用紙積載量：500枚(紙張64g/mの場合)
折り速度：80～150枚/分(B4四つ折・折戻、50枚)
電 源：AC100V 50/60Hz 200W以下
本体寸法使用時
質 量：約31kg
折り幅設定：1/3表示に合わせて手動設定

主な仕様

- テスト折り機能
- クロス折りアーム標準装備
- 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能付き
- 紙厚切り替えレーザー付
- 4桁加算・減算デジタルカウンタ表示
- 第2トレイ横スライド方式採用
- スピードダイヤル調整
- 給紙スリップ自動検知
- 紙詰まり自動停止機能

B7~
A3対応



NP450L

NP450L
整列排紙型※2

¥399,000
[本体価格 ¥380,000]

JAN4938692037911

用紙サイズ：最大A3(観音折り不可)～
最小B7(二つ折り・観音折りのみ)
紙 質：上質紙・孔版紙・ザラ紙・
再生紙(52.3～157g/m)
特定コート紙(72.3～157g/m)※1
用紙積載量：500枚(紙質64g/mの場合)
折り速度：80～150枚/分(B4用二折紙、50Hz)
電 源：AC100V 50/60Hz 200W以下
本体寸法(使用時)：W950×D537×H480mm
重 量：約36kg
折り位置設定：LED表示に合わせて手動設定

主な仕様

- テスト折り機能
- クロス折りアーム標準装備
- 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能付
- 紙厚切り替えパー付
- 4桁加算・減算デジタルカウンタ表示
- 第2トレイ横スライド方式採用
- スピードダイヤル調整
- 給紙スリップ自動検知
- 紙詰まり自動停止機能

B7~
A3対応



NP480

NP480
整列排紙型※2

¥512,400
[本体価格 ¥488,000]

JAN4938692037928

用紙サイズ：最大A3(観音折り不可)～
最小B7(二つ折りのみ)
紙 質：上質紙・孔版紙・ガラ紙・
再生紙(52.3～157g/m)
特定コート紙(72.3～157g/m)※1
用紙積載量：500枚(上質紙64g/mの場合)
折り速度：80～150枚/分(B4折二折磨50Hz)
電 源：AC100V 50/60Hz 200W以下
本体寸法使用時
質 量：約3kg
折り位置設定
質 量：自動設定

主な仕様

- テスト折り機能
- クロス折りアーム標準装備
- 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能付き
- 紙厚切り替えレバー付
- 4桁加算・減算デジタルカウンター表示
- スピードダイヤル調整
- 給紙スリップ自動検知
- 紙詰まり自動停止機能
- 折り位置自動設定機能
- 記憶メモリー機能

B7~
A3対応



※1 紙質によっては折れない場合があります。 ※2 折り方によっては一部整列しない事があります。 ▲は微調整ダイヤルで折りが可能です。

※1 紙質によっては折れない場合があります。 ※2 折り方によっては一部整列しない場合があります。 ▲は微調整タイヤルく折りが可能です。 ※注意■クロス折りは全機種2回通ります。小さい用紙サイズや厚紙は折れない場合があります。印刷機で印刷されたものは乾いてから折ってください。印刷時のパウダー(紙同士がつかないようにするもの)が多く残っているコート紙はまめにローラーの清掃が必要な場合があります。PPC紙でもナーが全体についてはのこは紙対応機でないで折れない場合があります。

製品仕様


		用紙サイズ	紙 質	用紙厚さ	折り速度	本体使用寸法(mm)	質量(kg)
	NP270A	A3(観音折り不可)~B7 (二つ折り・観音折りのみ可)	ザラ紙	52.3g/㎡~127.9g/㎡	110枚/分 B4二つ折り	W850×D537×H480	約30
	NP270L		上質紙			W950×D537×H480	約35
	NP450A		孔版紙	52.3g/㎡~157g/㎡	80枚~150枚/分 B4二つ折り	W850×D537×H480	約31
	NP450L		再生紙			W950×D537×H480	約36
	NP480	A3(観音折り不可)~B7 (二つ折りのみ可)	カラー印刷紙 特定のアート・コート紙 (薄めチラシ不可)	52.3g/㎡~127.9g/㎡			約37

主な特徴

- NP270/NP450
には、用紙の排出
が2タイプあります。
- クロス折りの際、排
出用紙がはさまら
ないLが薦め
です。



Lタイプ



Aタイプ



スライド設定方式

便利なメンテナンスキット

給紙ゴム交換キット(200・400シリーズ)



12,600 [本体価格 ¥12,000]

低価格・高性能の卓上タイプ ノートカウンター NC-500

NC-500

¥136,290
[本体価格 ¥129,800]

JAN4934530846103



主な特徴

- 低価格・高性能の卓上タイプ!オスめの紙幣計
数機。
- 紙幣を置くだけですぐにカウントが始まるフルオ
ート機能も可能。
- 100枚を4秒でカウントするハイスピードカウント。
- 累計、任意パッチ機能も充実。
- 対面するお客様などにも見やすいサブディス
プレイボード付き。

主な仕様

- 計数対象:紙幣、商品券等
- 計数可能サイズ:
50mm×100mm~100mm×190mm
- ホッパー容量:約300枚
- 計数表示:4桁LED/計数値 3桁LED/パッチ、
エラーコード
- 外形寸法:W260×D225×H235mm
- 重量:4.8kg

コンパクトで低価格な硬貨選別機 勘太 DC-9/DC-9P

DC-9

¥102,900
[本体価格 ¥98,000]

JAN4934530872003

DC-9P
(プリンタ付き)

¥152,250
[本体価格 ¥145,000]

JAN4934530871006

TPW050-50
専用ローラー

¥4,200
[本体価格 ¥4,000]

JAN4934530846608

主な特徴

- コンパクトで低価格な硬貨選別機。
- 使いやすい操作パネル。
- 混合硬貨を短時間で正確に計数と選別。
- 毎分450枚の高速処理で計算業務を大幅アップ。
- 詳細データをワンタッチでデジタル表示
(合計、金種別金額、枚数、累計など)。
- 学校、病院、鉄道、百貨店など様々な場所で導入。
- 標準型DC-9とプリンタ付タイプDC-9P。

主な仕様

- 計数速度:450枚/分
(1円、50円硬貨計数時)
- 表示内容:金種別枚数、金額、合計金額、金種別
枚数、総金額、総合計金額
- プリンタ印字内容(DC-9Pのみ):
年月日時分、金種別合計・総合計
- 外形寸法:DC-9:W450×D210×H255mm
DC-9P:W450×D212×H277mm
- 重量:DC-9:8.0kg DC-9P:8.4kg



勤務管理に不可欠な システムタイムレコーダーに 「非接触 IC カード」モデル登場！

勤務管理の効率化、セキュリティ向上、個人情報保護を実現します。

FTP通信機能搭載 非接触ICカードリーダー

STR-7600RF-F

STR-7600RF-F	オープン価格	
専用スタンド (別売)	¥5,040 [本体価格 ¥4,800]	JAN4938692032220
ID-20ラック (別売)	¥7,350 [本体価格 ¥7,000]	JAN4938692031346




主な特徴

- FTP通信機能搭載。
- 軽くて小さいコンパクト設計。
- 時間の設定は、NTPサーバ同期で手間いらず。
- カードは個人所有のFeliCaカード対応。
- 好きな時間にデータ転送可能。
- 大規模な企業や少人数で多店舗を展開する業種などにおすすめの便利システム。
- 壁掛けや据え置きが自由自在。

主な仕様

- 入出力機能: LAN (FTP通信)
- 通信方法: FeliCa
- メモリー件数: 打刻8,000件 / マスタ2,000件
- インターフェイス: 10BASE-T
- 表示: バックライト付液晶表示
- 電源: ACアダプター通常3W
- 本体寸法: W163×D40×H125mm 440g



専用スタンド



ID-20ラック

タッチパネル付き NFC対応多機能カードリーダー

AQUILA HRM-AC01-EX

HRM-AC01-EX	オープン価格
-------------	--------




主な特徴

- NFC対応マルチリーダ/ライタ・モジュール搭載。
- 4.3インチタッチパネル液晶で簡単操作。
- バックライトコントロールで無駄な電力を抑止。
- 音源再生でやさしくお知らせ。
- Web・メール機能でネットワーク対応。
- 外部記録媒体へらくらく転送。
- PoE接続で電源配線不要。
- 厚み33mmで取り付けスッキリコンパクト設計。
- 出退勤と入退室の同時運用が可能。
- 外部入出力接続にて外部機器との連動が可能。

主な仕様

- 入出力機能: LAN USBメモリ (USBホスト2.0準拠)
- 通信方法: ISO/IEC18092 (Type-A, FeliCa)、ISO/IEC21481 (Type-B)
- メモリー件数: 打刻10,000件/マスタ3,000件 (6,000ID)
- 表示: 4.3インチタッチパネル
- メモリー: バックライト付液晶表示
- 電源: ACアダプター 15W以下
- 外部入出力機能: 電源入力・無電圧接点入力 (4点)・無電圧接点出力 (4点)



※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

簡単な導入と手軽なコスト、入退管理システム

入退弁慶

入退管理システム
入退弁慶

オープン価格


主な特徴

- 簡単な導入と手軽なコストで入退室管理を一気に実現します。
 - ① ICカード方式で簡単操作
 - ② 電子錠は既存のドアに後付け可能
 - ③ 取り付け簡単、無線通信だから低コスト
- 利用人数2,000人、最大100ヶ所までの入退室フロアに対応。
- 個人、フロア毎の入退室履歴が閲覧可能。CSVデータ出力もできます。

※ドアによっては取り付けや取り外しができない場合がございます。
導入、サポート可能な場所についてはお問い合わせください。



STR-7800EL ケアガードS 入退弁慶



入退履歴

入室状況

エリア設定

高齢者徘徊通報システム

対象者に「何も持たせずに」外出したその時を早期発見

- 見守り対象者に発信器などを持たせる必要がありません。
- 検知器により、たとえ目を離していても「外出していないこと」「ここにいること」がわかります。
- 「いつも目が離せない」という介護の緊張から開放されます。

ゆとりも
～どこいくの検知器～

高齢者徘徊通報システム
ゆとりも

¥198,000

[本体価格 ¥188,572]

※警報器、監視器、認証キー 各1ヶ個

「どこいくの検知器」のしくみ



監視器を玄関などの
出入口に設置します

見守り対象者通過



検知したまま外出します



〈警報器〉

外出を検知 / ビビビビ...


LED が点灯
アラーム or
メロディで
お知らせ

※警報器1台で
監視器4台まで
可能です

家族・介護者通過



認証キーのボタンを押します




〈警報器〉

認証キーを認識

認証キー

アラームは
鳴りません
※警報器1台で
監視器4台まで
可能です

「クロノス」なら就業管理が“簡単業務”に。 多彩な勤務形態に対応しながら、正確かつスムーズな勤怠処理を実現します。



クロノス **¥262,500~**
[本体価格 ¥250,000~]

※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

主なソフトウェア機能

<通信処理>

勤務データの収集、ダウンロード(氏名・勤務区分・届出・個人の集計データ)、時刻合わせ、自動通信機能

<勤務集計処理>

日ごとの確認・修正、個人ごとの確認・修正、エラーデータ処理、集計処理、週40時間管理、月変形労働時間集計

<勤務表の出力>

勤務エラー表、勤務日報、勤務個人表、届出集計表、勤務集計表(月)、ランキング表、総計表、出欠一覧表、日報(予定・実績チャート)、個人表(予定・実績チャート)

<その他の機能>

有休管理(パート有休対応)、複数月の集計(1~36か月)

<連動可能な給与ソフトメーカー*1>

ピー・シー・エー(株)、応研(株)、(株)マイクロ情報サービス*2、弥生(株)、(株)オービックビジネスコンサルタント

*1 給与ソフト側で勤怠データの受け入れが可能であれば、別途受入フォーマットは作成可能です(別途費用)。
*2 別途給与側に連動ソフトが必要な場合があります。

処理スペック(標準)

データ名	件数	データ名	件数
個人データ	3,000	社員コード	英数4~9桁
所属	~*3	起勤者	無制限
職種	1,000	ユーザー計算式	100
役職	1,000	時間項目	313
カレンダー区分	100	接続先タイムレコーダー	1,000
勤務区分	1,000	弁当	20
休憩	10	勤務処理画面	20×5
事由	999	勤務表の設定	1,000
締め日	2	端数処理登録	100×2*4

*3 所属は1~27桁の範囲で最大9階層まで設けられますので、桁数と階層の組合わせて最大件数は異なります。
*4 端数処理は勤務処理と月集計処理で各100件です。

動作環境

<スタンドアロン>

<OS>

Microsoft® Windows® 7 Professional以降
(32/64ビット対応)
Microsoft® Windows Vista® Business SP2以降
(32/64ビット対応)
Microsoft® Windows® XP Professional SP3以降
(32/64ビット対応)

<CPU>

Windows 7/Vista: Intel® Pentium® 4 以上必要
Core2 Duo 以上を推奨
Windows XP: Intel® Pentium® III 以上必要
Pentium® 4 以上を推奨

<メモリ>

Windows 7/Vista: 1GB 以上(1.5GB 以上を推奨)
Windows XP: 512MB 以上(1GB 以上を推奨)

<ディスク容量>

本システム200MB、データ(100人)1か月/10MB
システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)
に 500MB 以上の空き容量が推奨

<データベース>

Microsoft® SQL Server® 2008 R2/2008/2005
Express Edition

<プリンタ>

上記OSに対応したプリンタ

<モデム>

56Kbpsの国際標準規格ITU-T V.90に対応したモデム
をご使用ください。


クロノス ソフト画面



勤務区分の登録



シフト管理



勤務処理

“自社専用”機能満載。抜群のユーザビリティを誇る理想的・就業管理システム

テレタイムX-F ICカード

テレタイムX-F ¥294,000
[本体価格 ¥280,000]



主な特徴

- ICカードをかざすだけで出勤情報を記録。
- 使用できるカードは、FeliCaおよびISO14443TypeA準拠の非接触ICカードです。
- 社員証等すでに導入済みのカードも利用が可能です。

テレタイムX-M 磁気カード

テレタイムX-M ¥231,000
[本体価格 ¥220,000]



主な特徴

- 経済性に優れた磁気カードタイプ。
- カードのコストも低くおさえられるので、大勢の人数分を用意しなければならない場合や、従業員の入れ替わりが頻繁な場合などにも有効です。

■オプション製品




テレタイムXスタンド(DX) ¥23,100
[本体価格 ¥22,000]
■H222(本体装着時)×台座W210×D125(mm)



テレタイムXスタンド(ST) ¥8,400
[本体価格 ¥8,000]
■H170(本体装着時)×台座W150×D120(mm)

テレタイムシリーズ システム構成例



高品質・多機能カードを簡単作成

簡単! IDプリント

使い方

- 1 企業名、部署、氏名などを入力し、豊富なサンプルからレイアウトを決定



- 3 専用シートをプリンタで印刷



- 2 シートをはがして貼付治具を使ってカードに貼り付ける



- 4



こんなシーンで

- 入退室管理システム、勤怠管理システムなどで利用するICカードを社員証に!
ICカード型のシステムを導入したが、社員証にするには印刷コストが高くて困っている、印刷コストが高くて白いカードのまま使っているなどお困りの方。従業員の入れ替えが多く、その場で安価に印刷を行いたい方などに最適です。
顔写真付のスタッフ証で従業員の意識を高めたり、自己紹介付のオリジナリティあふれるスタッフ証で特徴ある店舗作りに貢献します。
- 塾、学校などでの生徒証に!
顔写真付、バーコード、QRコード付の生徒証が発行できます。紙をラミネートした簡易な生徒証よりも数段キレイな生徒証が発行でき、塾・学校のイメージアップに繋がります。
- 他にも様々な用途で!

会員制でのIDカードとして

組合や協会への加盟証として

資格所有者の証明証として

病院、クリニックの診察券として

★その他、顔写真、バーコード、QRコードを使った本格的なカードを発行できます。




主な特徴

- 写真画質のIDカードをその場で簡単印刷。
- 各種非接触ICカードにも対応。
- 豊富なデザインから選ぶだけで簡単レイアウト。
- バーコード、QRコード作成機能。

動作環境

- パソコン 動作環境
〈OS〉Microsoft® Windows® 7 / Vista® SP2以降/XP® SP3以降
〈ブラウザ〉Microsoft® Internet Explorer® Ver.5.01以上必須
〈ディスプレイ〉本体に接続可能で上記日本語OSに対応したディスプレイ(解像度:1024 x 768 HighColor以上必須)
- インクジェットプリンター(前面給紙型はご使用いただけません)



- ①ソフトウェア CD-ROM
②貼付治具
③操作ガイド
④ユーザー登録カード
⑤貼付け練習用カード
⑥8名用印刷シート×10枚入(80名分)
⑦2名用印刷シート×10枚入(20名分)
⑧8名用テスト印刷用紙×5枚入
⑨2名用テスト印刷用紙×5枚入

簡単!IDプリント
(標準パッケージ)

¥92,400

[本体価格 ¥88,000]

簡単!IDプリント
(剥離紙パッケージ)

¥92,400

[本体価格 ¥88,000]

サプライ品(消耗品)	本体価格	税込価格
追加シート(A4サイズ8名×5枚)	¥5,600	¥5,880
追加シート(葉書サイズ2名×20枚)	¥7,200	¥7,560
追加シート(剥離紙A4サイズ8名×5枚)	¥5,600	¥5,880
追加シート(剥離紙葉書サイズ2名×20枚)	¥7,200	¥7,560
保護シートバック(40枚入)	¥3,200	¥3,360
プラスチックカードバック(20枚入)	¥1,600	¥1,680

懐中電灯付

明るいLED球、省エネ・長寿命!

スリム管採用
明るく美しい

LEDセンサースリム

廊下や玄関、階段の灯りに

センサーライト



壁にセットして、玄関・廊下・物置・クローゼットなどの自動灯に。

物置や倉庫、クローゼットの灯りに

懐中電灯



脱着式ホルダーからバットと外して、夜間の散歩や非常灯に。

持ち運べるので、防災時の非常灯に

卓上ライト



置いて使えば、ちょっとした灯りに。



便利な1台3役

懐中電灯付LEDセンサースリム (型番 ASL-030) **¥3,150** [本体価格 ¥3,000]
JAN4954849990304

主な特徴

- 明るいLED球、省エネ・長寿命。
- 暗い時に、人が来ると人感センサーが反応し、スリム管LEDライトが自動点灯します。
- 懐中電灯や卓上ライトとしても利用できます。
- 電池式なので配線が不要で電源がない場所にも設置できます。

主な仕様

- 電 球 日亜化学工業製高輝度白色LED球3個
- 電 池 単3アルカリ乾電池3本(別売)
- 探知範囲 水平約100° 約4m
- 外形寸法 約W45×D45×H195mm(脱着式ホルダー除く)
- 重 量 約130g(乾電池除く)

DPASS

テレビ・ラジオよりも、早くて正確な情報。
専用端末とインターネット回線を使った高度利用方式

緊急地震速報

一般病院、歯科など

理容室・美容院・飲食店など

修理工場、倉庫、建設現場など



DPASS 親機

DPASS 子機


DPASS 親機 (型番 SH200-J) **¥99,750** [本体価格 ¥95,000]

[DPASS 親機 利用料(月額)¥10,500(税込)]

DPASS 子機 (型番 SH200-J-S) **¥17,850** [本体価格 ¥17,000]

[DPASS 子機 利用料(月額)¥10,500(税込)]

- ① 地震発生後、全国約1,000ヶ所の観測点のうち、震源に近い地震計から得られたP波(初期微動)の解析を受けて、気象庁が「緊急地震速報」を配信。
- ② 管轄の速報配信サーバーがこれを受信し、ご家庭やオフィスに設置されたDPASSにインターネット回線を通じて震源地情報を送信。
- ③ DPASSが瞬時に予測震度と到達余裕秒数を算出。液晶パネルの文字を音声で「○秒後に震度○の地震!」と利用者へ伝達。
- ④ DPASSからの制御信号により、予め接続された外部機器(館内放送・エレベーター等)を地震波到達前に制御。



主な特徴

- 音声ユニット(子機)は最大50mまで延長可能。
- 音声&警報音&表示での警告機能。
- 過去の地震記録保持機能(発生日時・震源地・緯度・経度、マグニチュード)。
- スピーカー内蔵、及び音声出力可能。

※注意

本製品は緊急地震速報を受信し、各地での震度、到達時間を瞬時に予測演算し予報を行うものです。緊急地震速報のシステム上、予報が実際の地震到達に間に合わなかったり、予測数値に誤差が生じたり、また誤報を受信する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。情報受信には配信事業者との個別契約のうえ別途費用が必要となります。常時接続インターネット環境(光・ADSL等)が必要となります。その他、仕様、機能、価格につきましては、お問い合わせください。

主な仕様

- Ethernet 10Mbps
- 温湿度条件 動作時0~40℃、非動作時10~60℃(10~80%RH) 以下結露なきこと
- 外部接続 入力 1ch※無電圧ループ接続入力に対応
出力 1ch、2ch(定格電圧/電流:MAX40V/80mA)
※1ch、2chともに無電圧ループ接続出力
- 外形寸法 親機 W132mm x H158mm x D53mm(突起部を除く)
子機 W62mm x H79mm x D28mm(突起部を除く)
- 重 量 親機 371g 子機 92g

商品に関するお問い合わせは「お客様センター」へ



0120-977-210

受付時間9:00~12:00、13:00~17:00

※おかけ間違いのないようご注意ください。

携帯電話・PHS・一部IP電話からはお繋ぎできません。
土・日・祭日 会社特別休日を除く

URL <http://www.techno7.co.jp/nippo> MAIL support-j@techno7.co.jp

ニッポー Web販売サイト <http://www.nippo-direct.com/>

販売元 ニッポー 株式会社

本社 〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-8-14 東京建物第3室町ビル

東京営業所 〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-8-14 東京建物第3室町ビル
TEL 03-3245-1461 / FAX 03-3245-1443

名古屋営業所 〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1-18-15 ネオ笹島ビル
TEL 052-533-3811 / FAX 052-533-1665

大阪営業所 〒530-0044
大阪府大阪市北区東天満2-10-14 南森町YNビル
TEL 06-6136-1911 / FAX 06-6354-6991

福岡営業所 〒812-0874
福岡県福岡市博多区光丘町1-1-36 城戸ビル
TEL 092-589-5019 / FAX 092-589-5020

進化するテクノロジーで、無限の可能性を!

製造元 株式会社テウジ・セブン

お問い合わせは…



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙、害虫等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続が必要な機器はアース接続を行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

- 当カタログに掲載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。
- このカタログは2012年3月現在のものです。
- 製品の外観・仕様・価格などは予告なしで変更することがあります。
- 印刷物のため、現品と多少色合いが異なることがあります。
- このカタログはペジタブリンクを使用しております。

